



Rua Anhanguera , 876 – Jardim Piratininga – Cep: 06230-110-Osasco\SP
Fone: (11) 3602-6880 – e-mail: medimport@hotmail.com
CNPJ: 03.434.334/0001-61 Inscr. Est: 492.395.989.110

À Prefeitura Municipal de Itirapina

SR. PREGOEIRO(A) E COMISSÃO,

REF. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1155/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL E GERIÁTRICA

RECURSO

A empresa MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 03.434.334/0001-61, situada a RUA ANHANGUERA, 876 – JD.PIRATININGA – OSASCO -SP, por seu representante legal infra assinado, vem ante essa Colenda Comissão Julgadora, interpor, tempestivamente, o presente **RECURSO** , afasta-se em alguns pontos da estrita obediência ao edital, conforme se expõe a seguir:

I – DESCUMPRIMENTO DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

O anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) do edital, dispõe acerca do descritivo do objeto, elencando todas as instruções necessárias a embasar a fase licitatória da apresentação de propostas.

Em todos os itens é claramente especificado que refere-se a necessidade do produto atender integralmente ao descritivo.

Pede-se no edital para os itens 07/08/09 E 10:

6	<p>Fralda descartável infantil tamanho P com 34 unidades. Peso: de 3 a 6 kg. Absorção: 12 horas "composição: 2 unidades de fita de fechamento mecânico tipo velcro para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluidos; não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura aproximada de 45,0mm; comprimento total de aproximadamente de 490,0mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico responsável com número de CRQ; dados de autorização Anvisa; número do SAC para reclamações. o produto deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.</p>
7	<p>Fralda descartável infantil tamanho M com 50 unidades. Peso: de 4 a 9kg. Absorção: 12 horas composição: 2 unidades de fita de fechamento mecânico tipo velcro para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); polpa de celulose para absorção de líquido; adesivos termoplásticos para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluidos; não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura aproximada de 45,0mm; comprimento total de aproximadamente de 490,0mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico responsável com número de CRQ; dados de autorização ANVISA; número do SAC para reclamações. o produto deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.</p>
8	<p>Fralda descartável infantil tamanho G com 44 unidades. Peso: de 8 a 13 kg. Absorção: 12 horas composição: 2 Unidades de fita de fechamento mecânico tipo velcro. Para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; Poliacrilato de sódio para absorção e retenção de Líquido (tipo flocgel); polpa de celulose para absorção. De líquido; adesivos termoplásticos para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluidos; não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluidos; barreira com altura aproximada de 45,0mm; comprimento total de aproximadamente de 490,0mm; e capacidade de absorção de líquido mínima de 361g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico responsável com número de CRQ; dados de autorização ANVISA; número do</p>

	SAC para reclamações. o produto deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
9	Fralda descartável infantil tamanho XG com 40 unidades. Peso: de 12 a 15kg absorção: 12 horas composição: 2 unidades de fita de fechamento mecânico tipo velcro para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); polpa de celulose para absorção de líquidos; adesivos termoplásticos para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluídos; barreira com altura aproximada de 45,0mm; comprimento total de aproximadamente de 500,0mm; e, capacidade de absorção de líquido mínima de 408g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico responsável com número de CRQ; dados de autorização ANVISA; número do SAC para reclamações. o produto deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.
10	Fralda descartável infantil tamanho XXG com 30 unidades. Peso: de 14 a 18kg absorção: 12 horas composição: 2 unidades de fita de fechamento mecânico tipo velcro para facilitar o abre/fecha da fralda; aloe vera; poliacrilato de sódio para absorção e retenção de líquido (tipo flocgel); polpa de celulose para absorção de líquidos; adesivos termoplásticos para união de componentes; 6 fios de elastano nas pernas e 2 fios na barreira para ajuste anatômico; não tecido de polipropileno hidrofílico permeável para passagem de fluídos; não tecido de polipropileno hidrofóbico impermeável para bloqueio de fluídos; barreira com altura aproximada de 45,0mm; comprimento total de aproximadamente de 500,0mm; e, capacidade de absorção de líquido mínima de 408g. O produto deverá trazer estampado na embalagem: data em que foi embalado e identificação de lote; dados do fabricante; dados do técnico responsável com número de CRQ; dados de autorização ANVISA; número do SAC para reclamações. o produto deverá ser dermatologicamente testado em laboratório credenciado pela Anvisa e em conformidade com a portaria 1480/90. Validade do produto de 3 anos a partir da fabricação.

Em síntese a marca “SAPEKA” ofertada pela empresa LUMAR COMÉRCIO, e a marca “BABY LIPPY” ofertada pela empresa CIRÚRGICA UNIÃO, não atendem ao solicitado em edital, no quesito ALOE VERA, KILOS, QUANTIDADES POR PACOTE E 12 HORAS. A documento em Word/“ficha” apresentada pela Cirúrgica União está incompleta, sem fotos para maiores informações e nenhum momento cita até 12 horas, no próprio site do fabricante informa que os pacotes da fralda Noturna são com 100 unidades e está escrito “NOVA EMBALAGEM” para todos os tamanhos, por isso, nesse caso seria o melhor solicitarem amostras.



LINHA GERIÁTRICA / ADULTO

LINHA FEMININA

LINHA INFANTIL


QUEM SOMOS

FALE CONOSCO

Fraldas Descartáveis Lippy Baby Noturna

Linha infantil

As **fraldas descartáveis Lippy Baby Noturna** possuem barreiras antivazamentos, gel super-absorvente, formato anatômico, cobertura extra suave, protegendo ao máximo o seu bebê contra vazamentos e assaduras. Trazendo qualidade e permitindo o uso prolongado.



TAMANHOS:




QUANTIDADE POR PACOTE:

100

SOLICITAR ORÇAMENTO

P	M	G	EG
100 un.	100 un.	100 un.	100 un.



Esses dados podem ser comprovados em simples pesquisas nos próprios sites dos fabricantes , na própria embalagem do produto ou então através de amostras para tirar qualquer dúvida.

Ou seja, DESATENDEM DESSA FORMA O DESCRITIVO DO EDITAL.

Assim, tal fato foge aos ditames do edital, que é muito claro em sua regra, e que por regra deve ter suas propostas inabilitadas.

Desta maneira ofende claramente um princípio que embasa a licitação, qual seja a vinculação ao instrumento convocatório, que deve pautar obrigatoriamente a administração pública na realização dos certames.



Rua Anhanguera , 876 – Jardim Piratininga – Cep: 06230-110-Osasco\SP
Fone: (11) 3602-6880 – e-mail: medimport@hotmail.com
CNPJ: 03.434.334/0001-61 Inscr. Est: 492.395.989.110

Conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, em “Licitação e Contrato Administrativo”, 14ª edição, página 39.

Vinculação do edital – A vinculação do edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação.

Esses são princípios basilares de direito público que deverão ser respeitados por todos aqueles que estão obrigados a licitar. O edital, declara que serão desclassificadas as empresas que não atenderem à exigência dos itens do edital.

Assim necessário torna-se a imediata desclassificação das empresas nos itens: 07 ao 10 LUMAR E CIRÚGICA UNIÃO.

Resta claro que a Licitante/Impugnante por já ter prestado serviço como ao licitado detêm toda qualidade/capacidade de participar por completo da licitação em comento, porém a aceitação de produtos que não atendem as exigência do edital, impede a melhor contribuição para o processo licitatório.

II - DO PEDIDO

Nossa manifestação de recurso é motivada apenas para manter a lealdade e legitimidade na disputa deste certame. Por tanto, a nossa empresa foi prejudicada a etapas de lances nos itens 07 ao 10.

O princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório se faz primordial no julgamento de uma licitação, pois é por seu intermédio que se veem preservada a aplicabilidade dos demais princípios do Direito Administrativo, e, portanto, a necessidade do presente recurso administrativo para que sejam promovidas as devidas exigências técnicas e legais, salvaguardando a competição justa e correta, garantindo o julgamento objetivo, zelando pelo cumprimento da legislação aplicável a matéria, e velando pelos princípios da legalidade, isonomia e moralidade, celeridade, economicidade, além da segurança da contratação.

Pelo que ficou aqui exposto, é a presente para requerer que dentro da esfera de responsabilidade e da competência administrativa discricionária que possui, venha com base nos termos da presente provocação, acolher o recurso , analisando minuciosamente as fichas dos produtos e inabilitando as empresas LUMAR e CIRÚGICA UNIÃO para os itens 07,08,09 e 10, por não atenderem fielmente ao descritivo do objeto, pelo que já foi exposto.

Enviamos com o recurso todos os documentos necessários para analisarem detalhadamente os descritivos de cada fralda ofertada e deferirem ao nosso recurso, já que não atendem ao exigido do edital.



Rua Anhanguera , 876 – Jardim Piratininga – Cep: 06230-110-Osasco\SP
Fone: (11) 3602-6880 – e-mail: medimport@hotmail.com
CNPJ: 03.434.334/0001-61 Inscr. Est: 492.395.989.110

Termos em que,
Pede e espera deferimento,

Osasco, 24 de Janeiro de 2022

LETÍCIA CARDOSO
RG nº 42.220.103-0
CPF nº 314.346.758-40

03 434 334/0001-61
MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS
HOSPITALAR LTDA
Rua Anhanguera, 876
Jardim Piratininga - Cep: 06230-110
OSASCO - SP



Fralda Descartável Sapeka Buzz – XG

1. IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP	PRODUTO	EAN	DUN
19388-1	SAPEKA FRALDA REG XG 24X6UN RENDE MAIS	7898162881499	17898162881496
19898-1	SAPEKA FRALDA PRAT XG 8X14UN RENDE MAIS	7898162881680	17898162881687
20220-0	SAPEKA FRALDA MEG XG 8X38UN RENDE MAIS	7898162882069	17898162882066

2. DESCRIÇÃO

Fralda descartável para uso infantil com formato anatômico. Unissex. Com extrato de Aloe Vera e barreiras antivazamentos.

3. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (Fitas de fechamento mecânico hook)	Abertura/fechamento da fralda
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeável)
Adesivo termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreira
Fragrância	Proporcionar cheiro agradável

4. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA	INDICAÇÃO
PESO	13 a 16 kg



FT – FICHA TÉCNICA

 Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000053
 Págs.: 2/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – XG
5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS	Unid.	NOMINAL
PRODUTO ACABADO		
COMPRIMENTO TOTAL	mm	500,0
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	325,0
PAINEL ABSORVENTE		
COMPRIMENTO POLPA	mm	410,0
LARGURA DA POLPA	mm	90,0
FITA HOOK		
ALTURA DA FITA	mm	27,0
BARREIRA		
ALTURA DAS BARREIRAS	mm	40,0
ELÁSTICO DA BARREIRA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	2
ELÁSTICO PERNA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO	g	332,0

6. INSTRUÇÃO DE USO

1. Abra a fralda e coloque o bebê sobre a fralda.
2. Puxe as fitas abre e fecha para frente.
3. Posicione as fitas sobre a faixa frontal.



Fralda Descartável Sapeka Buzz – XG

7. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.9.1. Contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos	UFC/g		Máx. 1000		Referência RDC 142
2.9.2. Contagem de fungos e leveduras	UFC/g		Máx. 100		Referência RDC 142
2.9.3. <i>Escherichia coli</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.5. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.6. <i>Candida albicans</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142

8. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.10.1. Irritação cutânea primária	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.2. Irritação cutânea repetida	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.3. Sensibilização dérmica	Grau		Não Sensibilizante		Referência RDC 142

Nota 1: os testes da RDC 142 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000053
Págs.: 4/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – XG

9. REGISTRO

N/A

10. VALIDADE

Três anos a partir da data de fabricação.

11. APROVADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz Miguel Moreira Braz
Responsável Técnico
CRQ XII nº: 12201219

Cópia Controlada



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000054
Págs.: 1/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – XXG

1. IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP	PRODUTO	EAN	DUN
15185-3	SAPEKA FRALDA REG XXG 24X6UN RENDE MAIS	7898162880157	27898162880151
19899-1	SAPEKA FRALDA PRAT XXG 8X12UN RENDE MAIS	7898162881697	17898162881694
20221-0	SAPEKA FRALDA MEG XXG 8X34UN RENDE MAIS	7898162882076	17898162882073

2. DESCRIÇÃO

Fralda descartável para uso infantil com formato anatômico. Unisex. Com extrato de Aloe Vera e barreiras antivazamentos.

3. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (Fitas de fechamento mecânico hook)	Abertura/fechamento da fralda
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeável)
Adesivo termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreira
Fragrância	Proporcionar cheiro agradável

4. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA	INDICAÇÃO
PESO	15 a 22 kg



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000054
 Págs.: 2/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – XXG

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS	Unid.	NOMINAL
PRODUTO ACABADO		
COMPRIMENTO TOTAL	mm	530,0
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	345,0
PAINEL ABSORVENTE		
COMPRIMENTO POLPA	mm	430,0
LARGURA DA POLPA	mm	90,0
FITA HOOK		
ALTURA DA FITA	mm	27,0
BARREIRA		
ALTURA DAS BARREIRAS	mm	40,0
ELÁSTICO DA BARREIRA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	2
ELÁSTICO PERNA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO	g	373,0

6. INSTRUÇÃO DE USO

1. Abra a fralda e coloque o bebê sobre a fralda.
2. Puxe as fitas abre e fecha para frente.
3. Posicione as fitas sobre a faixa frontal.



Fralda Descartável Sapeka Buzz – XXG

7. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.9.1. Contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos	UFC/g		Máx. 1000		Referência RDC 142
2.9.2. Contagem de fungos e leveduras	UFC/g		Máx. 100		Referência RDC 142
2.9.3. <i>Escherichia coli</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.5. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.6. <i>Candida albicans</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142

8. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.10.1. Irritação cutânea primária	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.2. Irritação cutânea repetida	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.3. Sensibilização dérmica	Grau		Não Sensibilizante		Referência RDC 142

Nota 1: os testes da RDC 142 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000054
Págs.: 4/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – XXG

9. REGISTRO

N/A

10. VALIDADE

Três anos a partir da data de fabricação.

11. APROVADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz Miguel Moreira Braz
Responsável Técnico
CRQ XII nº: 12201219

Cópia Controlada



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000052
 Págs.: 1/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – G

1. IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP	PRODUTO	EAN	DUN
19978-1	SAPEKA FRALDA REG GD 24X6UN RENDE MAIS	7898162881802	17898162881809
19897-1	SAPEKA FRALDA PRAT GD 8X16UN RENDE MAIS	7898162881673	17898162881670
20219-0	SAPEKA FRALDA MEG GD 8X42UN RENDE MAIS	7898162882052	17898162882059

2. DESCRIÇÃO

Fralda descartável para uso infantil com formato anatômico. Unissex. Com extrato de Aloe Vera e barreiras antivazamentos.

3. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (Fitas de fechamento mecânico hook)	Abertura/fechamento da fralda
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeável)
Adesivo termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreira
Fragrância	Proporcionar cheiro agradável



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000052
 Págs.: 2/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – G

4. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA	INDICAÇÃO
PESO	9 a 13 kg

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS	Unid.	NOMINAL
PRODUTO ACABADO		
COMPRIMENTO TOTAL	mm	470,0
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	290,0
PAINEL ABSORVENTE		
COMPRIMENTO POLPA	mm	380,0
LARGURA DA POLPA	mm	90,0
FITA HOOK		
ALTURA DA FITA	mm	27,0
BARREIRA		
ALTURA DAS BARREIRAS	mm	40,0
ELÁSTICO DA BARREIRA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	2
ELÁSTICO PERNA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO	g	322,0

6. INSTRUÇÃO DE USO

1. Abra a fralda e coloque o bebê sobre a fralda.
2. Puxe as fitas abre e fecha para frente.
3. Posicione as fitas sobre a faixa frontal.



Fralda Descartável Sapeka Buzz – G

7. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.9.1. Contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos	UFC/g			Máx. 1000	Referência RDC 142
2.9.2. Contagem de fungos e leveduras	UFC/g			Máx. 100	Referência RDC 142
2.9.3. <i>Escherichia coli</i>	-			Ausência para uma amostra de 10g	Referência RDC 142
2.9.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-			Ausência para uma amostra de 10g	Referência RDC 142
2.9.5. <i>Staphylococcus aureus</i>	-			Ausência para uma amostra de 10g	Referência RDC 142
2.9.6. <i>Candida albicans</i>	-			Ausência para uma amostra de 10g	Referência RDC 142

8. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.10.1. Irritação cutânea primária	Grau			Não Irritante	Referência RDC 142
2.10.2. Irritação cutânea repetida	Grau			Não Irritante	Referência RDC 142
2.10.3. Sensibilização dérmica	Grau			Não Sensibilizante	Referência RDC 142

Nota 1: os testes da RDC 142 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000052
Págs.: 4/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – G

9. REGISTRO

N/A

10. VALIDADE

Três anos a partir da data de fabricação.

11. APROVADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz Miguel Moreira Braz
Responsável Técnico
CRQ XII nº: 12201219

Cópia Controlada



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000051
 Págs.: 1/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – M

1. IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP	PRODUTO	EAN	DUN
19977-1	SAPEKA FRALDA REG MD 24X7UN RENDE MAIS	7898162881796	17898162881793
19896-1	SAPEKA FRALDA PRAT MD 8X20UN RENDE MAIS	7898162881666	17898162881663
20218-0	SAPEKA FRALDA MEG MD 8X44UN RENDE MAIS	7898162882045	17898162882042

2. DESCRIÇÃO

Fralda descartável para uso infantil com formato anatômico. Unissex. Com extrato de Aloe Vera e barreiras antivazamentos.

3. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (Fitas de fechamento mecânico hook)	Abertura/fechamento da fralda
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeável)
Adesivo termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreira
Fragrância	Proporcionar cheiro agradável

4. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA	INDICAÇÃO
PESO	5 a 10 kg



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000051
 Págs.: 2/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – M

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS	Unid.	NOMINAL
PRODUTO ACABADO		
COMPRIMENTO TOTAL	mm	435,0
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	290,0
PAINEL ABSORVENTE		
COMPRIMENTO POLPA	mm	365,0
LARGURA DA POLPA	mm	90,0
FITA HOOK		
ALTURA DA FITA	mm	27,0
BARREIRA		
ALTURA DAS BARREIRAS	mm	40,0
ELÁSTICO DA BARREIRA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	2
ELÁSTICO PERNA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO	g	295,0

6. INSTRUÇÃO DE USO

1. Abra a fralda e coloque o bebê sobre a fralda.
2. Puxe as fitas abre e fecha para frente.
3. Posicione as fitas sobre a faixa frontal.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000051
 Págs.: 3/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – M

7. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.9.1. Contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos	UFC/g		Máx. 1000		Referência RDC 142
2.9.2. Contagem de fungos e leveduras	UFC/g		Máx. 100		Referência RDC 142
2.9.3. <i>Escherichia coli</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.5. <i>Staphylococcus aureus</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142
2.9.6. <i>Candida albicans</i>	-		Ausência para uma amostra de 10g		Referência RDC 142

8. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.10.1. Irritação cutânea primária	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.2. Irritação cutânea repetida	Grau		Não Irritante		Referência RDC 142
2.10.3. Sensibilização dérmica	Grau		Não Sensibilizante		Referência RDC 142

Nota 1: os testes da RDC 142 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000051
Págs.: 4/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – M

9. REGISTRO

N/A

10. VALIDADE

Três anos a partir da data de fabricação.

11. APROVADOR


RESPONSÁVEL TÉCNICO
Luiz Miguel Moreira Braz
Responsável Técnico
CRQ XII nº: 12201219

Cópia Controlada



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000050
 Págs.: 1/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – P

1. IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP	PRODUTO	EAN	DUN
19976-1	SAPEKA FRALDA REG PQ 24X9UN RENDE MAIS	7898162881789	17898162881786
19895-1	SAPEKA FRALDA PRAT PQ 8X22UN RENDE MAIS	7898162881659	17898162881656
20217-0	SAPEKA FRALDA MEG PQ 8X46UN RENDE MAIS	7898162882038	17898162882035

2. DESCRIÇÃO

Fralda descartável para uso infantil com formato anatômico. Unissex. Com extrato de Aloe Vera e barreiras antivazamentos.

3. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (Fitas de fechamento mecânico hook)	Abertura/fechamento da fralda
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeável)
Adesivo termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreira
Fragrância	Proporcionar cheiro agradável

4. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA	INDICAÇÃO
PESO	Até 6 kg



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000050
 Págs.: 2/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – P

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS	Unid.	NOMINAL
PRODUTO ACABADO		
COMPRIMENTO TOTAL	mm	370,0
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	240,0
PAINEL ABSORVENTE		
COMPRIMENTO POLPA	mm	300,0
LARGURA DA POLPA	mm	80,0
FITA HOOK		
ALTURA DA FITA	mm	27,0
BARREIRA		
ALTURA DAS BARREIRAS	mm	40,0
ELÁSTICO DA BARREIRA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	2
ELÁSTICO PERNA		
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	un	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDO	g	189,0

6. INSTRUÇÃO DE USO

1. Abra a fralda e coloque o bebê sobre a fralda.
2. Puxe as fitas abre e fecha para frente.
3. Posicione as fitas sobre a faixa frontal.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
 Código: FT PA DESC-000050
 Págs.: 3/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – P

7. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.9.1. Contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos	UFC/g	Máx. 1000			Referência RDC 142
2.9.2. Contagem de fungos e leveduras	UFC/g	Máx. 100			Referência RDC 142
2.9.3. <i>Escherichia coli</i>	-	Ausência para uma amostra de 10g			Referência RDC 142
2.9.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	Ausência para uma amostra de 10g			Referência RDC 142
2.9.5. <i>Staphylococcus aureus</i>	-	Ausência para uma amostra de 10g			Referência RDC 142
2.9.6. <i>Candida albicans</i>	-	Ausência para uma amostra de 10g			Referência RDC 142

8. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Un.	MINIMO	NOMINAL	MÁXIMO	Método
2.10.1. Irritação cutânea primária	Grau	Não Irritante			Referência RDC 142
2.10.2. Irritação cutânea repetida	Grau	Não Irritante			Referência RDC 142
2.10.3. Sensibilização dérmica	Grau	Não Sensibilizante			Referência RDC 142

Nota 1: os testes da RDC 142 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA

Versão: 1
Código: FT PA DESC-000050
Págs.: 4/4

Fralda Descartável Sapeka Buzz – P

9. REGISTRO

N/A

10. VALIDADE

Três anos a partir da data de fabricação.

11. APROVADOR

Luiz Miguel Moreira Braz
Responsável Técnico
CRQ XII nº: 12201219



RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cópia Controlada

